DFS 2537

Lave vaisselle électronique 45cm ♦ 5 programmes 49 dB(A) ♦ AAB ♦ Départ différé 3-6-9 h♦ 10 Couverts

Une largeur réduite à 45 cm pour s'adapter aux petites cuisines, avec une capacité de 10 couverts.

La meilleure note du marché en énergie et lavage : Classe AA, associée à une très faible consommation d'eau de seulement 13 litres. Grâce au départ différé 3-6-9 heures, faites encore plus d'économie en profitant du tarif heures creuses.

Le programme Quick&Clean vous garantit un lavage parfait (classe A) et un cycle complet en seulement 58 minutes.





DFS 2537

Lave vaisselle électronique 45cm ♦ 5 programmes 49 dB(A) → AAB → Départ différé 3-6-9 h → 10 Couverts

Identification

Marque BEKO Référence DFS2537 Couleur Blanc

8 690 769 832 183 Code Ean 13

Norme CE Pose libre Type Avril 2012 Date de lancement

Caractéristiques Générales

Lave vaisselle 45 cm Electronique

Nombre de couverts 10 Nombre de programmes

35°/50°/60°/70° 4 Températures

Niveau sonore (dB) 49

Mini LCD:

Touche demi-charge Oui

Départ différé **3-6-9 Heures**

Affichage du temps restant Oui

Demi-charge Tous programm

Bras de lavage 3 Oui Bandeau Texte

Programmes

Prélavage

Mini 30' Eco

Quick & Clean

Intensif

Equipement panier

Clayettes à tasses

Panier supérieur Réglable en hauteur

Panier à couverts

Caractéristiques Techniques

Suivi de programmes Voyant liquide de rinçage

Voyant sel

Anti débordement

Anti fuite

Pieds réglables

Porte pleine auto-compe Résistance hors cuvé

Top amovible

Système de séchage

Filtre Plastigo

3 voyants

Oui

Oui

Oui

Oui

4

Oui

Oui Oui

Statique

Oui

Performances

uissance totale (W) 1900-2200

Alimentation

Darée du cycle de lavage (min)

Consommation d'énergie (kW/h)

Consommation annuelle (kw/h)

Consommation d'eau annuelle (Litres)

Consommation d'eau (Litres)

Classe d'énergie

Classe de lavage

Classe de séchage

220-240 V / 50 Hz

165 0,91

257

3640

13

Α

Α

В

Dimensions

Dimensions (cm)

- sans emballage

- avec emballage

Hauteur sans top (cm)

Poids (kg)

- sans emballage

- avec emballage

QTE container 40'/HC (pcs)

85 44,8

82

40,5

144/212